


# **EURO** remorque

les remorques sont fabriquées dans notre atelier, selon un processus durable.  
SERVICE APRES VENTE - REPARATION - CONSTRUCTION SUR MESURE - NORMES CEE

## REMORQUES POUR PARTICULIERS

### PTAC 500 à 750 KG



mail : [info@douve.be](mailto:info@douve.be) web : [www.douve.be](http://www.douve.be) - [www.euroremorque.fr](http://www.euroremorque.fr)  
Tél : 0032 57 44 45 46 - 0032 477 632 188 Port. 06 29 92 31 40

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 200 X 130 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	200 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	130 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	45 cm	Roue de secours	
Longueur totale	304 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	170 cm	Bâche plate	
Poids à vide	160 kg	Réhausse grillagée (65 cm)	
Pneus	R13/155/80	Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Roue jockey + fixation	
		Porte échelle	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 225 X 130 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	225 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	130 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	45 cm	Roue de secours	
Longueur totale	325 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	170 cm	Bâche plate	
Poids à vide	165 kg	Réhausse grillagée (65 cm)	
Pneus	R13/155/80	Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Roue jockey + fixation	
		Porte échelle	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 258 X 130 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	258 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	130 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	45 cm	Roue de secours	
Longueur totale	370 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	175 cm	Bâche plate	
Poids à vide	170 kg	Réhausse grillagée (65 cm)	
Pneus	R13/155/80	Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Roue jockey + fixation	
		Porte échelle	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 225 X 130 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	225 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	130 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	45 cm	Côtés galvanisés	
Longueur totale	325 cm	Roue de secours	
Largeur totale	170 cm	Fixation de roue de secours	
Poids à vide	165 kg	Bâche plate	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (65 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Essieu freiné	
		Porte pont d'accès	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 258 X 130 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	258 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	130 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	45 cm	Côtés galvanisés	
Longueur totale	370 cm	Roue de secours	
Largeur totale	175 cm	Fixation de roue de secours	
Poids à vide	180 kg	Bâche plate	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (65 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Essieu freiné	
		Porte pont d'accès	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE SIMPLE ESSIEU 258 X 153 X 40 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	258 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	153 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	40 cm	Côtés galvanisés	
Hauteur plancher	45 cm	Plaque de fond galvanisée	
Longueur totale	363 cm	Roue de secours	
Largeur totale	198 cm	Fixation de roue de secours	
Poids à vide	185 kg	Bâche plate	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (65 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Essieu freiné	
		Porte pont d'accès	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

LA GAMME SUPÉRIEURE   
= FLÈCHE BOULONNÉE DE 4 MM,  
RENFORCÉ ENTRE LES ESSIEUX



LA GAMME STANDARD  
= FLÈCHE SOUDÉE 3 MM



### EUROREMORQUE DOUBLE ESSIEUX 258 X 130 X 40 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	258 cm
Largeur	130 cm
Hauteur ridelle	40 cm
Hauteur plancher	45 cm
Longueur totale	370 cm
Largeur totale	175 cm
Poids à vide	220 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse grillagée (65 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Roue jockey + fixation
Porte échelle
Carte grise + plaque d'immatriculation



### EUROREMORQUE DOUBLE ESSIEUX 300 X 153 X 40 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	300 cm
Largeur	153 cm
Hauteur ridelle	40 cm
Hauteur plancher	45 cm
Longueur totale	412 cm
Largeur totale	197 cm
Poids à vide	280 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse grillagée (65 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Côtés galvanisés
Essieu freiné
Porte pont d'accès
Carte grise + plaque d'immatriculation



ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS

### EUROREMORQUE DOUBLE ESSIEUX 258 X 130 X 40 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	258 cm
Largeur	130 cm
Hauteur ridelle	40 cm
Hauteur plancher	45 cm
Longueur totale	370 cm
Largeur totale	170 cm
Poids à vide	240 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Côtés galvanisés
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse grillagée (65 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Essieu freiné
Porte pont d'accès
Carte grise + plaque d'immatriculation



ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS

### EUROREMORQUE PLATEAU 260 X 150 X 30 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	260 cm
Largeur	150 cm
Hauteur ridelle	30 cm
Hauteur plancher	68 cm
Longueur totale	370 cm
Largeur totale	160 cm
Poids à vide	260 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse en alu (30 cm)
Réhausse grillagée (70 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Dimension intérieure 145 cm
Roue jockey + fixation
Carte grise + plaque d'immatriculation
Porte échelle



### EUROREMORQUE DOUBLE ESSIEUX 258 X 153 X 40 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	258 cm
Largeur	153 cm
Hauteur ridelle	40 cm
Hauteur plancher	45 cm
Longueur totale	363 cm
Largeur totale	198 cm
Poids à vide	265 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse grillagée (65 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Côtés galvanisés
Essieu freiné
Porte pont d'accès
Carte grise + plaque d'immatriculation



ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS

### EUROREMORQUE PLATEAU 300 X 150 X 30 CM / 750 KG

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	300 cm
Largeur	150 cm
Hauteur ridelle	30 cm
Hauteur plancher	68 cm
Longueur totale	410 cm
Largeur totale	160 cm
Poids à vide	280 kg
Pneus	R13/155/80

#### OPTIONS

Plaque d'immatriculation
Antivol + cadenas
Plaque de fond galvanisée
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Bâche plate
Réhausse en alu (30 cm)
Réhausse grillagée (70 cm)
Bâche pour les réhausse grillagées
Bâche haute + armature métallique
Dimension intérieure 145 cm
Roue jockey + fixation
Carte grise + plaque d'immatriculation
Porte échelle



**EUROREMORQUE PLATEAU 260 X 150 X 30 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	260 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	150 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	30 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	68 cm	Roue de secours	
Longueur totale	370 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	160 cm	Bâche plate	
Poids à vide	290 kg	Réhausse en alu (30 cm)	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (70 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Dimension intérieure (145 cm)	
		Essieu freiné	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE BENNE 260 X 150 X 30 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	255 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	150 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	30 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	68 cm	Roue de secours	
Longueur totale	370 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	160 cm	Bâche plate	
Poids à vide	320 kg	Réhausse en alu (30 cm)	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (70 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Dimension intérieure (145 cm)	
		Pompe électrique	
		Essieu freiné	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE PLATEAU 300 X 150 X 30 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	300 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	150 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	30 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	68 cm	Roue de secours	
Longueur totale	410 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	160 cm	Bâche plate	
Poids à vide	310 kg	Réhausse en alu (30 cm)	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (70 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Dimension intérieure (145 cm)	
		Essieu freiné	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE BENNE 300 X 150 X 30 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	300 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	150 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	30 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	68 cm	Roue de secours	
Longueur totale	410 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	160 cm	Bâche plate	
Poids à vide	340 kg	Réhausse en alu (30 cm)	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (70 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Dimension intérieure (145 cm)	
		Pompe électrique	
		Essieu freiné	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE PLATEAU 300 X 177 X 30 CM / 750 KG**



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	300 cm	Plaque d'immatriculation	
Largeur	177 cm	Antivol + cadenas	
Hauteur ridelle	30 cm	Plaque de fond galvanisée	
Hauteur plancher	68 cm	Roue de secours	
Longueur totale	410 cm	Fixation de roue de secours	
Largeur totale	180 cm	Bâche plate	
Poids à vide	345 kg	Réhausse en alu (30 cm)	
Pneus	R13/155/80	Réhausse grillagée (70 cm)	
		Bâche pour les réhausse grillagées	
		Bâche haute + armature métallique	
		Dimension intérieure (145 cm)	
		Essieu freiné	
		Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY +  
PORTE ECHELLE GRATUITS**

**EUROREMORQUE ÉCHAFAUDAGE 300 X 150 / 750 KG**

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS À VIDE	HAUTEUR TOTALE	POIDS À VIDE
300 cm	163 cm	750 kg	165 cm	260 kg
300 cm	183 cm	750 kg	165 cm	295 kg



**ROUE JOCKEY  
GRATUITE**

### EUROREMORQUE PORTE MULTI SIMPLE ESSIEU

Remorque réalisable sur mesure



**ROUE JOCKEY GRATUITE**



LONGUEUR	LARGEUR	POIDS À VIDE
260 cm	133 cm	180 kg
260 cm	158 cm	195 kg
300 cm	158 cm	220 kg
300 cm	183 cm	250 kg

OPTIONS
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Béquilles (2 pcs.)
Rampes intégrées (standard en alu)
Essieu freiné
treuil avec suport
Carte grise + plaque d'immatriculation

### EUROREMORQUE PORTE MULTI DOUBLE ESSIEUX

Remorque réalisable sur mesure

**ROUE JOCKEY GRATUITE**



LONGUEUR	LARGEUR	POIDS À VIDE
260 cm	133 cm	260 kg
260 cm	158 cm	275 kg
300 cm	158 cm	300 kg
300 cm	183 cm	330 kg

OPTIONS
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Béquilles (2 pcs.)
Rampes intégrées (standard en alu)
Essieu freiné
treuil avec suport
Carte grise + plaque d'immatriculation

### EUROREMORQUE PORTE MULTI SIMPLE ESSIEU BASCULANTE + PORTE PONT D'ACCÈS

Remorque réalisable sur mesure

**ROUE JOCKEY GRATUITE**



LONGUEUR	LARGEUR	POIDS À VIDE
260 cm	133 cm	190 kg
260 cm	158 cm	205 kg
300 cm	158 cm	230 kg
300 cm	183 cm	250 kg

OPTIONS
Roue de secours
Fixation de roue de secours
Béquilles (2 pcs.)
Treuil manuel
Essieu freiné
treuil avec suport
Carte grise + plaque d'immatriculation

### EUROREMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU 250 X 150 X 150 CM / 750 KG



CARACTÉRISTIQUES	OPTIONS
Longueur 250 cm	Hauteur de 180 ou 200 cm
Largeur 150 cm	Porte latérale
Hauteur intérieure 150 cm	Porte pont d'accès
Hauteur plancher 45 cm	Ouverture latérale
Longueur totale 374 cm	Roue de secours fixée
Largeur totale 193 cm	Béquilles
Hauteur totale 198 cm	Freiné
Poids à vide 355 kg	Défecteur / spoiler
Charge utile 395 kg	Carte grise + plaque d'immatriculation

**ROUE JOCKEY GRATUITE**

### EUROREMORQUE FOURGON SIMPLE ESSIEU 300 X 150 X 150 CM / 750 KG



CARACTÉRISTIQUES	OPTIONS
Longueur 300 cm	Hauteur de 180 ou 200 cm
Largeur 150 cm	Porte latérale
Hauteur intérieure 150 cm	Porte pont d'accès
Hauteur plancher 45 cm	Ouverture latérale
Longueur totale 374 cm	Roue de secours fixée
Largeur totale 193 cm	Béquilles
Hauteur totale 198 cm	Freiné
Poids à vide 395 kg	Défecteur
Charge utile 355 kg	Carte grise + plaque d'immatriculation

**ROUE JOCKEY GRATUITE**

### EUROREMORQUE FOODTRUCK DOUBLE ESSIEUX / 750 KG



**ROUE JOCKEY GRATUITE**

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS À VIDE
300 cm	150 cm	520 kg
300 cm	180 cm	570 kg

OPTIONS
Essieu freiné avec tête d'attelage
Roue de secours fixée
Bequilles 2 pièces
Carte grise + plaque d'immatriculation

## EUROREMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX 250 X 150 X 150 CM / 750 KG



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	250 cm	Hauteur de 180 ou 200 cm	
Largeur	150 cm	Porte latérale	
Hauteur intérieure	150 cm	Porte pont d'accès	
Hauteur plancher	45 cm	Ouverture latérale	
Longueur totale	374 cm	Roue de secours fixée	
Largeur totale	193 cm	Béquilles	
Hauteur totale	198 cm	Freiné	
Poids à vide	410 kg	Défecteur	
Charge utile	340 kg	Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY GRATUITE**

## EUROREMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX 300 X 150 X 150 CM / 750 KG



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	300 cm	Hauteur de 180 ou 200 cm	
Largeur	150 cm	Porte latérale	
Hauteur intérieure	150 cm	Porte pont d'accès	
Hauteur plancher	45 cm	Ouverture latérale	
Longueur totale	374 cm	Roue de secours fixée	
Largeur totale	193 cm	Béquilles	
Hauteur totale	198 cm	Freiné	
Poids à vide	450 kg	Défecteur	
Charge utile	300 kg	Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY GRATUITE**

## EUROREMORQUE FOURGON DOUBLE ESSIEUX 300 X 180 X 150 CM / 750 KG



CARACTÉRISTIQUES		OPTIONS	
Longueur	300 cm	Hauteur de 180 ou 200 cm	
Largeur	180 cm	Porte latérale	
Hauteur intérieure	150 cm	Porte pont d'accès	
Hauteur de plancher	45 cm	Ouverture latérale	
Longueur totale	374 cm	Roue de secours fixée	
Largeur totale	223 cm	Béquilles	
Hauteur totale	198 cm	Freiné	
Poids à vide	495 kg	Défecteur	
Charge utile	255 kg	Carte grise + plaque d'immatriculation	

**ROUE JOCKEY GRATUITE**

## REMORQUE BAGAGÈRE ANSEMS ALUMINIUM

Équipées d'un capot en alu verrouillable, et amovible, solution idéale pour voyager en toute sécurité.



### HAUTEUR DE 48 CM

	PTAC	Dimensions	Poids à vide	Charge utile
GT 500 - 151 HT	499 kg	151 x 101 x 48 cm	139 kg	361 kg
GT 500 - 181 HT	499 kg	181 x 101 x 48 cm	139 kg	361 kg
GT 750 - 201 HT	750 kg	201 x 101 x 48 cm	188 kg	312 kg
GT 750 - 211 HT	750 kg	211 x 126 x 48 cm	198 kg	552 kg
GT 750 - 251 HT	750 kg	251 x 126 x 48 cm	198 kg	552 kg

### HAUTEUR DE 83 CM

	PTAC	Dimensions	Poids à vide	Charge utile
GT 500 - 181 VT1	499 kg	181 x 101 x 83 cm	188 kg	312 kg
GT 750 - 201 VT1	750 kg	201 x 101 x 83 cm	198 kg	552 kg
GTB 750 - VT1	750 kg	211 x 126 x 83 cm	208 kg	542 kg

OPTIONS	
Roue de secours + fixation	
Antivol + cadenas	
Plaque d'immatriculation	
Barre de toit	



## BW TRAILERS REMORQUE POUR CHIENS

LONGUEUR	LARGEUR	PTAC	POIDS À VIDE	CHIENS	PNEUS
120 cm	100 cm	500	180 kg	2	155R13
170 cm	100 cm	500	225 kg	3	155R13
200 cm	100 cm	500	280 kg	4	155R13

Standard / Galvanisée à chaud  
Gardes-boue en tôle galvanisée  
Bois brun 12mm / Roues 13"  
Éclairage encastré  
Support de prise  
Portes intérieures grillagées  
Aérations



## BW TRAILERS BÉTAILLÈRES

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR TOTALE	LARGEUR TOTALE	HAUTEUR TOTALE	PTAC	CHARGE UTILE	POIDS À VIDE	ESSIEUX
200 cm	100 cm	125 cm	326 cm	143 cm	178 cm	500 kg	235 kg	265 kg	1
200 cm	125 cm	150 cm	330 cm	172 cm	203 cm	750 kg	405 kg	345 kg	1
250 cm	125 cm	175 cm	337 cm	178 cm	227 cm	750 kg	300 kg	450 kg	2

STANDARD	
Galvanisé à chaud	Support de prise
Gardes-boue en tôle galvanisée	Pare cycliste
Plancher : bois avec tapis caoutchouc	Roues 13"
Parois: bois brun 12mm	Porte latérale
Toit: polyester translucide	Eclairage encastré
Porte intérieure grillagée	Aérations
Rampe de chargement avec tapis caoutchouc, à l'arrière	



# ACCESSOIRES

disponible dans notre magasin



## • RAMPES EN ALUMINIUM


LONGUEUR	LARGEUR	CAPACITÉ (PAIRE)
150 cm	20 cm	400 kg
150 cm	26 cm	1000 kg
200 cm	20 cm	400 kg
200 cm	26 cm	1000 kg
250 cm	26 cm	1000 kg
300 cm	26 cm	1000 kg



## • FILET REMORQUE



## • CALE ROUE DE MOTO




## • ROUE JOCKEY

Différents modèles disponible



## • ESSIEU

750 KG (NON-FREINÉ)



## • COFFRE



## • ESSIEU FREINÉ - SUR COMMANDE

1350 KG / 1500 KG / 1800 KG

